

Формат для импорта в MaxPoster

Импорт актуальных предложений

Описание формата XML документа для передачи актуальных предложений

Передаваемые данные должны быть оформлены в разметке XML, документ должен иметь следующую структуру:

- стандартный заголовок `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`;
- сложный элемент `<catalog>`. `<catalog>` должен состоять из элемента `<creation-date>`, содержащего дату создания файла;
- сложный элемент `<vehicle>`, содержащий информацию об ТС. Элемент `<vehicles>` включает в себя элементы `<vehicle>`, каждый из которых – отдельный для каждого объявления/ТС;
- все названия элементов должны быть в нижнем регистре.

Описание элемента `<vehicle>`

Тег	Описание	С пробегом	Новые	Тип значение/Варианты
id	Уникальный ID ТС	Обязательное	Обязательное	Строка
vin	VIN-номер ТС	Обязательное	Обязательное	Строка, 17 символов
empty-vin	VIN-номер отсутствует	Не обязательное	Не используется	Варианты: 0 или 1
category	Категория ТС	Не обязательное	Не обязательное	Варианты: легковой, легкий коммерческий По умолчанию: легковой
type	Тип ТС: новый или с пробегом	Не обязательное	Обязательное	Варианты: новый, с пробегом По умолчанию: с пробегом
uin	Учетный номер ТС	Не обязательное	Не обязательное	Строка, 40 символов
registration-certificate	Номер свидетельства о регистрации ТС (СТС)	Не обязательное	Не используется	Строка
state_registration_number	Гос. номер	Не обязательное	Не используется	Строка

pts	Скан ПТС	Не обязательное	Не обязательное	Набор строк url
certification-program-id	Программа сертификации	Не обязательное	Не используется	Строка
price	Цена в рублях	Обязательное	Обязательное	Число
grp	РРЦ в рублях	Не используется	Не обязательное	Число
price-with-discount	Цена со скидкой в рублях	Не используется	Не обязательное	Число
bargain	Торг	Не обязательное	Не используется	Варианты: 0 или 1
tradein-discount	Скидка на trade-in в рублях	Не используется	Не обязательное	Число
credit-discount	Скидка за кредит в рублях	Не используется	Не обязательное	Число
insurance-discount	Скидка за страховку в рублях	Не используется	Не обязательное	Число
acquisition-date	Дата поступление	Не обязательное	Не используется	Дата в формате: ДД.ММ.гггг
acquisition-source	Источник поступления	Не обязательное	Не используется	Варианты: Trade-in (новый), Trade-in (с пробегом), Выкуп, Аукцион, Комиссия, Собственный парк
purchase-cost	Стоимость приобретения или планируемая выплата комиссионеру в случае комиссии	Не обязательное	Не используется	Число
preparation-cost	Стоимость предпродажной подготовки	Не обязательное	Не используется	Число
color	Цвет ТС	Обязательное	Обязательное	Варианты: бежевый, белый, голубой, желтый, зеленый, золотой, коричневый, красный, оранжевый, пурпурный, розовый, серебристый, серый, синий, фиолетовый, черный

brand-color-name	Название цвета от производителя	Не используется	Обязательное <i>Необходимо передавать название цвета от производителя</i>	Строка
color-code	Код цвета ТС	Не используется	Обязательное <i>Для размещения на drom.ru</i>	Строка
color-effect	Эффект цвета	Не обязательное	Не обязательное	Варианты: Металлик
year	Год выпуска	Обязательное	Обязательное	Число
model-year	Модельный год	Не используется	Не обязательное	Число
mark	Марка ТС	Обязательное	Обязательное	Строка
model	Модель ТС	Обязательное	Обязательное	Строка
pseudo-model	Псевдомодель	Не обязательное	Не обязательное	Строка Варианты: E 350, NX 300
generation	Поколение ТС	Не обязательное	Не обязательное	Строка <i>Примеры: I, II рестайлинг, IV, E8 ...</i>
modification	Модификация ТС	Не обязательное	Не обязательное	Строка <i>Примеры: GTI, ST, Alltrack ...</i>
complectation-name	Название комплектации	Не используется	Обязательное <i>Для размещения на drom.ru</i>	Строка
complectation-code	Код комплектации	Не используется	Обязательное <i>Для размещения на drom.ru</i>	Строка
interior-name	Название интерьера от производителя	Не используется	Обязательное <i>Для размещения на drom.ru</i>	Строка
interior-code	Код интерьера от производителя	Не используется	Обязательное	Строка

			Для размещения на drom.ru	
body-type	Тип кузова	Обязательное	Обязательное	Варианты: Внедорожник, Кабриолет, Купе, Лимузин, Минивэн, Пикап, Родстер, Седан, Универсал, Фургон, Хетчбэк и т.д.
body-configuration	Кузов	Не обязательное	Не обязательное	Варианты: Long, L1, L2, L3
body-doors	Количество дверей в ТС	Обязательное	Обязательное	Число
body-seats	Количество мест	Не обязательное	Не обязательное	Число
engine-type	Тип двигателя	Обязательное	Обязательное	Варианты: бензиновый, дизельный, гибридный, электрический, бензиновый + газовый, роторный, двухтактный
engine-volume	Объем двигателя в кубических сантиметрах	Обязательное <i>Кроме электромобилей</i>	Обязательное <i>Кроме электромобилей</i>	Число
horse-power	Мощность двигателя в лошадиных силах	Обязательное	Обязательное	Число
transmission	Тип коробки передач	Обязательное	Обязательное	Варианты: Автомат, Механика, Робот, Вариатор
transmission-speeds	Кол-во скоростей в коробке передач	Не обязательное	Не обязательное	Число
gear-type	Привод	Обязательное	Обязательное	Варианты: Задний, Передний, Полный, Полный подключаемый
load-capacity	Грузоподъемность	Не обязательное	Не обязательное	Число
images/image	URL фотографии. Первый элемент image должен содержать URL заглавной картинки объявления.	Не обязательное	Не обязательное	Набор строк url
video	URL видео-ролика. Поддерживаются	Не обязательное	Не обязательное	URL

	видео, размещенные на YouTube.			
options/option	Список опций установленных на ТС	Обязательное	Обязательное	Множество тегов
additional-info	Текстовое описание ТС	Не обязательное	Не обязательное	Строка
drom-description	Текстовое описание ТС для сайта drom.ru	Не обязательное	Не обязательное	Строка
stock	Примечание о наличии	Не обязательное	Не обязательное	Варианты: в наличии, в пути, на заказ По-умолчанию "в наличии"
run	Пробег ТС	Обязательное	Не используется	Число
run-unit	Единица измерения для пробега	Не обязательное	Не используется	Варианты: км, мили По-умолчанию "км"
run-without-rus	Без пробега по РФ	Не обязательное	Не используется	Варианты: 0 или 1 По-умолчанию "0"
owners-by-pts	Количество владельцев по ПТС	Обязательное	Не используется	Число
pts-type	Тип ПТС	Не обязательное	Не используется	Варианты: Оригинал, Дубликат
pts-free-space	Количество свободных мест в ПТС	Не обязательное	Не используется	Число
condition	Состояние ТС	Не обязательное	Не используется	Варианты: Отличное, Хорошее, Среднее, Требуется ремонта По-умолчанию "Отличное"
armored	Бронированный	Не обязательное	Не обязательное	Варианты: 0 или 1 По-умолчанию 0, т.е. ТС не бронированное
wheel	Расположение руля.	Не обязательное	Не обязательное	Варианты: левый, правый По-умолчанию "левый"
warranty	Дата по которую ТС на гарантии	Не обязательное	Не используется	Дата с точностью до месяца в формате: ММ.гггг
without-customs	ТС не растаможен	Не обязательное	Не используется	Варианты: 0 или 1

				По-умолчанию 0, т.е. ТС растаможен
autoru-autostrategy-modifier	Модификатор стратегии Auto.ru	Не обязательное	Не обязательное	Строка Варианты: normal, weaker, disable, stronger
avito-autostrategy-modifier	Модификатор стратегии Avito.ru	Не обязательное	Не обязательное	Строка Варианты: normal, weaker, disable, stronger
equipment-code-suffix	Суффикс кода комплектации	Не используется	Не обязательное	Строка
extra-options	Коды дополнительных опций	Не используется	Не обязательное	Строка, коды через разделитель, например, “;”
marker	Маркер	Не обязательное	Не обязательное	Варианты: 0 или 1
reserved	Резерв	Не обязательное	Не используется	Варианты: 0 или 1
sales-point	Название точки продаж. Используется для идентификации точки продаж, если в файле присутствует объявление по нескольким точкам продаж	Обязательное <i>Если в файле присутствует объявление по нескольким точкам продаж</i>	Обязательное <i>Если в файле присутствует объявление по нескольким точкам продаж</i>	Строка

Важные замечания

Допускается указание данных не точно соответствующих словарям указанным в данной документации и используемым в MaxPoster, например указание в теге body-type значения "Sedan 5d" вместо "Седан", или "ABS" в опциях вместо "Антиблокировочная система". В таком случае система попытается автоматически распознать данную запись на основе схожести словарных значений и базы синонимов.

Стандарт XML не допускает наличие символов с ASCII-кодами в диапазоне значений от 0 до 31 (за исключением значений 9, 10, 13 — табуляция, перевод строки, возврат каретки) в текстовых полях. Также этот стандарт строго требует заменять в тексте все следующие символы:

Текст	Замена
-------	--------

"	"
&	&
>	>
<	<
'	'

Пример XML файла

Пример xml файла можно [посмотреть по ссылке](#).

Импорт завершенных сделок

Описание формата XML документа для передачи завершенных сделок

Передаваемые данные должны быть оформлены в разметке XML, документ должен иметь следующую структуру:

- стандартный заголовок `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`;
- сложный элемент `<catalog>`. `<catalog>` должен состоять из элемента `<creation-date>`, содержащего дату создания файла;
- сложный элемент `<vehicle>`, содержащий информацию об ТС. Элемент `<vehicles>` включает в себя элементы `<vehicle>`, каждый из которых – отдельный для каждого объявления/ТС;
- все названия элементов должны быть в нижнем регистре.

Важные замечания

Передавать завершенные сделки необходимо в течении 30 дней с момента завершения сделки и в отдельном от актуальных предложений фиде. Если существовало несколько сделок с одинаковым VIN будет обновлена информация о последней сделке.

Описание элемента `<vehicle>`

Тег	Описание	С пробегом	Тип значение/Варианты
vin	VIN-номер ТС	Обязательное	Строка, 17 символов
sales-point	Название точки продаж.	Обязательное	Строка

	Используется для идентификации точки продаж, если в файле присутствует данные из нескольких точек продаж.	<i>Если в файле присутствует объявления по нескольким точкам продаж</i>	
status	Статус завершения сделки	Обязательное	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> ● Продано ● Отказ собственника (комиссионный автомобиль) ● Переезд ● Удалено (предложение удалено по иной причине)
completion-date	Дата завершения сделки	Обязательное	Дата в формате: ДД.ММ.гггг
price	Фактическая цена продажи в рублях	Обязательное	Число
presale-preparation-cost	Сумма предпродажной подготовки	Не обязательное	Число
buyer-phone-number	Телефон покупателя для автоматического определения рекламного источника	Не обязательное	Номер телефона, только числа. Например: 89667788999
lead-source	Рекламный источник который привел клиента	Не обязательное	Варианты: <ul style="list-style-type: none"> ● Рекомендация ● Сервис ● Обзвон собственной клиентской базы ● Собственный сайт автосалона ● auto.ru ● avito.ru ● drom.ru ● youla.io ● bibika.ru ● used.nissan.ru ● used.mercedes-benz.ru ● hpromise.hyundai.ru ● Другие варианты

trade-in	Наличие услуги trade-in при сделке	Не обязательное	<p>Варианты</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет • 1 — есть • Если нет информации о наличии или отсутствии сопутствующей услуги — не передавайте этот тег
credit	Наличие кредита при сделке	Не обязательное	<p>Варианты</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет • 1 — есть • Если нет информации о наличии или отсутствии сопутствующей услуги — не передавайте этот тег
insurance	Наличие страховки при сделке	Не обязательное	<p>Варианты</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — нет • 1 — есть • Если нет информации о наличии или отсутствии сопутствующей услуги — не передавайте этот тег
trade-in-discount	Скидка на trade-in	Не обязательное	<p>Варианты</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Скидки нет • Значение «>0» — Размер скидки в рублях. • Если нет информации о наличии или отсутствии скидки — не передавайте этот тег
credit-discount	Скидка на кредит	Не обязательное	<p>Варианты</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Скидки нет • Значение «>0» — Размер скидки в рублях. • Если нет информации о наличии или отсутствии скидки — не передавайте этот тег
insurance-discount	Скидка на страховку	Не обязательное	<p>Варианты</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — Скидки нет • Значение «>0» — Размер скидки в рублях. • Если нет информации о наличии или отсутствии скидки — не передавайте этот тег
reason	Причина завершения сделки в случае переезда, отказа	Не обязательное	Текст

	собственника, удаления по иной причине		
--	--	--	--